

+

CATÁLOGO



ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS E MAQUINÁRIOS

+



ACESSÓRIOS PARA CORRIMÃO

CANOPLA DE FERRO



MEDIDAS: 1.1/4" - 1.1/2' - 2" - 2.1/2"

CANOPLA DE ACABAMENTO



MEDIDAS: 1.1/4" - 1.1/2' - 2" - 2.1/2"

COTOVELO 90°



MEDIDAS: 1.1/4" - 1.1/2' - 2" - 2.1/2"

SUPORTE 1.1/2"



MEDIDAS: 5cm - 70cm

COTOVELO PLÁSTICO



MEDIDA: 1.1/2'

SUPORTE PLÁSTICO



MEDIDA: 1.1/2'

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



ACESSÓRIOS PARA PORTA DE ENROLAR

CAIXA DE MOLA



TAMANHO: 3m - 3.5m - 4.0m - 4.5m
5.0m - 5.5m - 6.0m - 6.5m

FITA PARA PORTA



ESPESSURA DA FITA: 30mm

FECHADURA CADEADO CENTRAL



ESPECIFICAÇÃO: USO EXTERNO

TRAVA LATERAL



ESPECIFICAÇÃO: USO EXTERNO

TRAVA LATERAL



ESPECIFICAÇÃO: USO INTERNO

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



ACESSÓRIOS P/ PORTÃO

DOBRADIÇAS E GONZOS

DOBRADIÇA PARA SOLDA



MEDIDAS:
3 x 2.5/8" - 3 x 3.1/2" - 4 x 3"

GONZO C/ ABA



MEDIDAS:
Nº0 (5/8") - Nº1 (3/4") - Nº2 (1") - Nº3 (1.1/4")
Nº4 (1.1/2")

GONZO PASSANTE



MEDIDAS:
3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2"

GONZO PASSANTE C/ ROLAMENTO



MEDIDAS:
1.1/2" - 1.3/4"

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



ACESSÓRIOS P/ PORTÃO GUIAS

GUIA DESLIZANTE DUPLO



GUIA DESLIZANTE QUADRUPLO



GUIA SUPERIOR



MEDIDAS:

25mm - 35mm - 40mm - 42mm - 44mm

STANLEY DUPLO



MEDIDAS:

1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 1.3/4"

STANLEY QUADRUPLO



MEDIDAS:

1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 1.3/4"

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



ACESSÓRIOS P/ PORTÃO

KIT PORTÃO E ACESSÓRIOS

KIT PORTÃO



ESPECIFICAÇÕES:

- Nº1 (ROLDANA 3")
- Nº2 (ROLDANA 4")
- Nº3 (ROLDANA 5")

CABO DE AÇO C/ LAÇO



ESPECIFICAÇÕES:

- ESPESSURA: 3/16"
- COMPRIMENTO: 2,2m

ESTABILIZADOR



PONTA DE GIRO



MEDIDAS:

- 48mm - 60mm - 63mm

ROLDANA ZINCADA



MEDIDAS:

- 3" - 4" - 5"

ROLDANA POLIPROPILENO



MEDIDAS:

- 3" - 4" - 5"

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



ACESSÓRIOS P/ PORTÃO ROLDANAS

ROLDANA ZINCADA



MEDIDAS:

1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" - 3.1/2" - 4" - 5" - 6"

ROLDANA POLIPROPILENO



MEDIDAS:

2.1/2" - 3" - 3.1/2" - 4"

ROLDANA ROLAMENTO DUPLO



MEDIDAS:

2.1/2" - 3" - 3.1/2" - 4" - 5"

ROLDANA SUPORTE GIRATÓRIO



MEDIDAS:

2" - 2.1/2" - 3"

CAIXA PARA ROLDANA



MEDIDAS:

1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" - 3.1/2" - 4"

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**




ACESSÓRIOS P/ PORTÃO TRINCOS

TRINCO CHATO



MEDIDAS:
1.1/2" - 2" - 3" - 4" - 5"

TRINCO FERROLHO REDONDO



MEDIDAS:
2" - 2.1/2" - 3" - 4" - 5"

TRINCO FERROLHO DE CHÃO



MEDIDAS:
10" - 12" - 14"

TRINCO TARJETA



MEDIDAS:
1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3"

TRINCO TRANQUETA



**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



ABRASIVOS

DISCO DE CORTE LINHA GROSSA

KRONOS



MEDIDAS:

115mm x 3,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 1/8" x 7/8")
180mm x 3,0mm x 22,2mm (7" x 1/8" x 7/8")
230mm x 3,0mm x 22,2mm (9" x 1/8" x 7/8")

REDESCOR



MEDIDAS:

115mm x 3,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 1/8" x 7/8")
180mm x 3,0mm x 22,2mm (7" x 1/8" x 7/8")
230mm x 3,0mm x 22,2mm (9" x 1/8" x 7/8")

STILEX



MEDIDAS:

115mm x 3,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 1/8" x 7/8")
180mm x 3,0mm x 22,2mm (7" x 1/8" x 7/8")
230mm x 3,0mm x 22,2mm (9" x 1/8" x 7/8")

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

ABRASIVOS

DISCO DE CORTE LINHA INOX

ELITE



MEDIDAS:

115mm x 1,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 3/64" x 7/8")
180mm x 1,6mm x 22,2mm (7" x 1/16" x 7/8")
230mm x 2,0mm x 22,2mm (9" x 5/64" x 7/8")

KLINGSPOR



MEDIDAS:

115mm x 1,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 3/64" x 7/8")
180mm x 1,6mm x 22,2mm (7" x 1/16" x 7/8")
230mm x 2,0mm x 22,2mm (9" x 5/64" x 7/8")

KRONOS



MEDIDAS:

115mm x 1,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 3/64" x 7/8")
180mm x 1,6mm x 22,2mm (7" x 1/16" x 7/8")
230mm x 2,0mm x 22,2mm (9" x 5/64" x 7/8")

MERCO



MEDIDAS:

115mm x 1,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 3/64" x 7/8")

PEGATEC



MEDIDAS:

115mm x 1,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 3/64" x 7/8")
180mm x 1,6mm x 22,2mm (7" x 1/16" x 7/8")
230mm x 2,0mm x 22,2mm (9" x 5/64" x 7/8")

STARRETT



MEDIDAS:

115mm x 1,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 3/64" x 7/8")
180mm x 1,6mm x 22,2mm (7" x 1/16" x 7/8")

STILEX



MEDIDAS:

115mm x 1,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 3/64" x 7/8")
180mm x 1,6mm x 22,2mm (7" x 1/16" x 7/8")
230mm x 2,0mm x 22,2mm (9" x 5/64" x 7/8")

WALTON



MEDIDAS:

115mm x 1,0mm x 22,2mm (4.1/2" x 3/64" x 7/8")
230mm x 2,0mm x 22,2mm (9" x 5/64" x 7/8")

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



ABRASIVOS

DISCO DE CORTE PARA POLICORTE

KRONOS



MEDIDAS:

300mm x 3,2mm x 15,8mm (12" x 1/8" x 5/8")
 300mm x 3,2mm x 19,0mm (12" x 1/8" x 3/4")
 300mm x 3,2mm x 25,4mm (12" x 1/8" x 1")
 357mm x 3,2mm x 25,4mm (14" x 1/8" x 1")

REDESCOR



MEDIDAS:

300mm x 3,2mm x 15,8mm (12" x 1/8" x 5/8")
 300mm x 3,2mm x 19,0mm (12" x 1/8" x 3/4")
 300mm x 3,2mm x 25,4mm (12" x 1/8" x 1")
 357mm x 3,2mm x 25,4mm (14" x 1/8" x 1")

STILEX



MEDIDAS:

300mm x 3,2mm x 15,8mm (12" x 1/8" x 5/8")
 300mm x 3,2mm x 19,0mm (12" x 1/8" x 3/4")
 300mm x 3,2mm x 25,4mm (12" x 1/8" x 1")
 357mm x 3,2mm x 25,4mm (14" x 1/8" x 1")

WALTON



MEDIDAS:

300mm x 3,0mm x 15,8mm (12" x 1/8" x 5/8")
 300mm x 3,0mm x 19,0mm (12" x 1/8" x 3/4")
 300mm x 3,0mm x 25,4mm (12" x 1/8" x 1")
 357mm x 3,0mm x 25,4mm (14" x 1/8" x 1")

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

ABRASIVOS

DISCO DE DEBASTE

ELITE



MEDIDAS:

115mm x 6,4mm x 22,2mm (4.1/2" x 1/4" x 7/8")
180mm x 6,4mm x 22,2mm (7" x 1/4" x 7/8")

KRONOS



MEDIDAS:

115mm x 6,4mm x 22,2mm (4.1/2" x 1/4" x 7/8")
180mm x 6,4mm x 22,2mm (7" x 1/4" x 7/8")
230mm x 6,4mm x 22,2mm (9" x 1/4" x 7/8")

MERCO



MEDIDAS:

115mm x 6,4mm x 22,2mm (4.1/2" x 1/4" x 7/8")
180mm x 6,4mm x 22,2mm (7" x 1/4" x 7/8")
230mm x 6,4mm x 22,2mm (9" x 1/4" x 7/8")

REDESCOR



MEDIDAS:

115mm x 6,4mm x 22,2mm (4.1/2" x 1/4" x 7/8")
180mm x 6,4mm x 22,2mm (7" x 1/4" x 7/8")
230mm x 6,4mm x 22,2mm (9" x 1/4" x 7/8")

STILEX



MEDIDAS:

115mm x 6,4mm x 22,2mm (4.1/2" x 1/4" x 7/8")
180mm x 6,4mm x 22,2mm (7" x 1/4" x 7/8")
230mm x 6,4mm x 22,2mm (9" x 1/4" x 7/8")

WALTON



MEDIDAS:

115mm x 6,4mm x 22,2mm (4.1/2" x 1/4" x 7/8")
180mm x 6,4mm x 22,2mm (7" x 1/4" x 7/8")
230mm x 6,4mm x 22,2mm (9" x 1/4" x 7/8")

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



ABRASIVOS

DISCO FLAP



DISFLEX

115mm x 22,2mm (4.1/2" x 7/8")



GRÃO:
40 - 60 - 80

DISFLEX

180mm x 22,2mm (7" x 7/8")



GRÃO:
40

ELITE

115mm x 22,2mm (4.1/2" x 7/8")



GRÃO:
40

MERCO

115mm x 22,2mm (4.1/2" x 7/8")



GRÃO:
40

STILEX

115mm x 22,2mm (4.1/2" x 7/8")



GRÃO
40 - 60 - 80 - 120

STILEX

180mm x 22,2mm (7" x 7/8")



GRÃO
40

TORO

115mm x 22,2mm (4.1/2" x 7/8")



GRÃO:
40

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

ABAFADOR DE RUÍDOS



AVENTAL DE RASPA



MEDIDAS:
1.20 X 0.6M

AVENTAL DE RASPA BARBEIRO



MEDIDAS:
1.00 X 0.6M

BOTA DE SEGURANÇA



MEDIDAS:
Nº35 AO Nº45

DESCRIÇÃO:
BICO DE PVC

CAPACETE DE SEGURANÇA



DESCRIÇÃO:
COM JUGULAR E SUSPENSÃO COM CATRACA

CORES:
AZUL, AMARELO, BRANCO, CINZA, MARROM, LARANJA, PRETO, VERDE, VERMELHO

CINTURÃO DE SEGURANÇA



LUVA LATEX/NEOPRENE



LUVA MALHA PIGMENTADA



COR:
BRANCA OU PRETA

LUVA MISTA VAQUETA/PETROLHEIRA



TAMANHO: 7CM - 15CM

NOSSO OBJETIVO É CHEGAR ATÉ VOCÊ!



EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

**LUVA
PU**



**LUVA
RASPA**



TAMANHOS:
7CM - 15CM - 20CM

**LUVA
SOLDADOR**



DESCRIÇÃO:
POSSUI PROTEÇÃO TÉRMICA PARA
ATÉ 250°C

**LUVA
VAQUETA**



TAMANHOS:
7CM - 15CM

**MANGOTE
DE RASPA**



**MÁSCARA
DE PÓ PFF-2**



DESCRIÇÃO:
COM FILTRO

**MÁSCARA DE SOLDA
BOXER OPTIARC**



DESCRIÇÃO:
OPTIARC 70: TONALIDADE FIXA 11
OPTIARC 90: TONALIDADE REGULÁVEL
9 A 13

MÁSCARA DE SOLDA



OPÇÕES:
VISOR FIXO OU VISOR ARTICULADO

**MÁSCARA DE SOLDA
ESCUDO**



**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

ÓCULOS DE PROTEÇÃO FOXTER



CORES:
INCOLOR - FUMÊ - VERDE - AMARELO
VERMELHO

ÓCULOS DE PROTEÇÃO MALTES



CORES:
INCOLOR - FUMÊ - VERDE - AMARELO

ÓCULOS DE SOLDA AUTOMÁTICO



DESCRIÇÃO:
TONALIDADE FIXA 11

PERNEIRA DE RASPA



PROTETOR AUDITIVO



DESCRIÇÃO:
TIPO PLUG, DE COPOLÍMERO, CORDÃO DE
ALGODÃO

PROTETOR FACIAL INCOLOR



RESPIRADOR SEMI FACIAL CG306



CONTEÚDO:
1 RESPIRADOR, 2 CARTUCHO, 2 FILTRO

RESPIRADOR SEMI FACIAL 3M



CONTEÚDO:
1 RESPIRADOR, 2 CARTUCHO, 2 FILTRO,
2 RETENTORES

TALABARTE EM Y



**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

**TOUCA
DE SOLDADOR**



**TOUCA
DE SOLDADOR C/ ABA**



**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



FIXADORES

CHUMBADOR



CHUMBADOR CBA



MEDIDAS:

1/4 x 2" - 1/4 x 3" - 5/16 x 2.1/4" - 5/16 x 3.1/4"
3/8 x 2.1/2" - 3/8 x 3.1/2" - 1/2 x 3" - 1/2 x 4.1/2"

CHUMBADOR PBA



MEDIDAS:

1/4 x 2.1/4" - 1/4 x 3.1/4" - 5/16 x 3.1/4"
5/16 x 4.1/4" - 3/8 x 3" - 3/8 x 3.1/2"
3/8 x 3.3/4" - 1/2 x 2.3/4" - 1/2 x 3.3/4"
5/8 x 3.1/2" - 5/8 x 4.1/2" - 5/8 x 5"

CHUMBADOR DE NYLON



MEDIDAS:

1/4 x 2" - 1/4 x 3" - 5/16 x 2.1/4" - 5/16 x 3.1/4"
3/8 x 2.1/2" - 3/8 x 3.1/2"

CHUMBADOR QUÍMICO WQI 44



TIPO/MEDIDA:

INJEÇÃO / 300ML

CHUMBADOR QUÍMICO QPO 300



TIPO/MEDIDA:

INJEÇÃO / 300ML

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



FIXADORES

BUCHA E

PARAFUSOS

BUCHA 06



ESPECIFICAÇÕES:

S/ ANEL - PARAFUSO FLANGEADO 4.0 X 40
C/ ANEL - PARAFUSO FLANGEADO 4.0 X 40
TIJOLO - PARAFUSO FLANGEADO 4.0 X 45

BUCHA 08



ESPECIFICAÇÕES:

S/ ANEL - PARAFUSO FLANGEADO 5.0 X 50
C/ ANEL - PARAFUSO FLANGEADO 5.0 X 50
TIJOLO - PARAFUSO FLANGEADO 5.0 X 60
OU PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 60

BUCHA 10



ESPECIFICAÇÕES:

S/ ANEL - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 60
C/ ANEL - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 60
TIJOLO - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 70

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



GRAXAS

GRAXA EM PASTA E SPRAY

GRAXA AZUL



TAMANHOS:
80G - 500G - 900G - 3,5KG
INDICADA PARA ROLAMENTOS

GRAXA BRANCA



TAMANHOS:
80G - 500G - 900G - 3,5KG
INDICADA PARA USO NÁUTICO

GRAXA GRAFITADA



TAMANHOS:
80G - 500G - 900G - 3,5KG
INDICADA PARA USO GERAL

GRAXA SPRAY



CONTEÚDO:
300ML / 150G

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



LIMPEZA

REMOVEDOR DE FERRUGEM

CONVERTEDOR DE FERRUGEM



CONTEÚDO:
1L

DESCRIÇÃO:

INDICADO PARA CONVERTER A FERRUGEM EM UM FUNDO PROTETOR, PRONTO PARA RECEBER TINTA DE ACABAMENTO

CONVERTEDOR REMOVEDOR DE FERRUGEM



CONTEÚDO:
1L

DESCRIÇÃO:

INDICADO PARA REMOVER FERRUGEM DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, FOSFATIZANDO SUPERFÍCIE ANTES DA PINTURA

REMOVEDOR DE FERRUGEM



CONTEÚDO:
1L

DESCRIÇÃO:

INDICADO PARA DESOXIDAR E LIMPAR METAIS. IDEAL PARA A REMOÇÃO DA FERRUGEM

DISCO REMOVEDOR



DESCRIÇÃO:

INDICADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGENS E TINTAS SEM QUE HAJA REMOÇÃO DE MATERIAL NA CHAPA

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

LIMPEZA

ESCOVA DE AÇO E GEL

ESCOVA DE AÇO CIRCULAR



MEDIDAS:
6 x 1" (152 mm x 25,4 mm)
ACOMPANHA BUCHA DE REDUÇÃO

ESCOVA DE AÇO CIRCULAR TORCIDA



MEDIDAS:
6 x 1/2 x 7/8" (152 mm x 12,7 mm x 22,2 mm)
UTILIZADA EM MOTOESMERIL

ESCOVA DE AÇO CIRCULAR TORCIDA M14



MEDIDAS:
4.1/2" x 1/2" (115 mm x 12,7 mm)
7" x 1/2" (178 mm x 12,7 mm)
UTILIZADA EM ESMERILHADEIRA

ESCOVA DE AÇO COPO ONDULADA



MEDIDAS:
2.1/2" - 3" - 4" - 6"
UTILIZADA EM ESMERILHADEIRA

ESCOVA DE AÇO COPO TORCIDA



MEDIDAS:
3" - 4"
UTILIZADA EM ESMERILHADEIRA

ESCOVA DE AÇO MANUAL



DESCRIÇÃO:
CABO DE MADEIRA - CABO DE PLÁSTICO

ESCOVA DE AÇO TIPO PINCEL



MEDIDAS:
19mm - 25mm (ONDULADA OU TORCIDA)
UTILIZADA EM FURADEIRAS

GEL DECAPANTE



CONTEÚDO:
850G

DESCRIÇÃO:
INDICADO PARA LIMPEZA DO CORDÃO
DE SOLDA EM AÇO INOX

GEL DESENGRAXANTE



CONTEÚDO:
2,5KG

DESCRIÇÃO:
PROPORCIONA A LIMPEZA DAS MÃOS,
NEUTRALIZANDO ODORES INDESEJÁVEIS

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



LINHA DE ANCORAGEM

CABO DE AÇO E ACESSÓRIOS

CABO DE AÇO GALVANIZADO



MEDIDAS:
1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

CABO DE AÇO PLASTIFICADO



MEDIDAS:
1/8" - 3/16" - 1/4"

CLIPS



MEDIDAS:
1/8" - 3/16" 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" 5/8" - 3/4" 7/8" - 1"

ESTICADOR



MEDIDAS:
3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" 5/8" - 3/4" 7/8" - 1"

GANCHO



MEDIDAS:
1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 7/16"

MANILHAS



MEDIDAS:
1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1"

PARAFUSO OLHAL



MEDIDAS:
6mm - 8mm - 10mm - 12mm - 14mm - 16mm 20mm - 22mm - 24mm

PORCA OLHAL



MEDIDAS:
6mm - 8mm - 10mm - 12mm - 14mm - 16mm 20mm - 22mm - 24mm

SAPATILHAS



MEDIDAS:
1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" 3/4" - 7/8" - 1"

NOSSO OBJETIVO É CHEGAR ATÉ VOCÊ!

ÓLEOS

LUBRIFICANTES E FLUÍDOS

ÓLEO 2 TEMPOS



CONTEÚDO:
500ML

ÓLEO DESENGRIPANTE



CONTEÚDO:
300ML

ÓLEO LUBRIFICANTE WD-40



CONTEÚDO:
300ML

ÓLEO MULTIUSO



CONTEÚDO:
100ML

ÓLEO PARA COMPRESSOR



CONTEÚDO:
1L

ÓLEO SOLÚVEL



CONTEÚDO:
1L - 5L - 200L

FLUÍDO DE CORTE



CONTEÚDO:
100ML

LIMPA CONTATO



CONTEÚDO:
300ML

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

PARAFUSOS

ARRUELA LISA
AUTO BROCANTE
BARRA ROSCADA
FLANGEADO PHILLIPS
PORCA SEXTAVADA
SEXTAVADO ROSCA INTEIRA
SEXTAVADO ROSCA SOBERBA

ARRUELA LISA



MEDIDAS:

1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1"

AUTO BROCANTE SEXTAVADO



MEDIDAS:

12 x 3/4" - 12 x 7/8" - 12 x 1" - 12 x 1.1/2"
12 x 2" - 12 x 2.1/2" - 12 x 3" - 12 x 4"

AUTO BROCANTE SEXTAVADO



MEDIDAS:

4,2 x 13

AUTO BROCANTE PHILLIPS



MEDIDAS:

4,2 x 13 - 4,2 x 16 - 4,2 x 19 - 4,2 x 25
4,2 x 32 - 4,2 x 38

BARRA ROSCADA



MEDIDAS:

1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1"

FLANGEADO PHILLIPS



MEDIDAS:

4.0 x 40 - 4.0 x 45 - 5.0 x 50 - 5.0 x 60

PORCA SEXTAVADA



MEDIDAS:

1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1"

SEXTAVADO ROSCA INTEIRA



ESPESSURAS:

1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2"

ROSCA SOBERBA



MEDIDAS:

3/16 x 50 - 3/16 x 60 - 1/4 x 50 - 1/4 x 60
1/4 x 70 - 1/4 x 80 - 1/4 x 100 - 5/16 x 70
5/16 x 80 - 5/16 x 90

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

PINTURA

DILUENTES

SOLVENTE ALLEGRO



ESPECIFICAÇÃO:
18 LITROS

THINNER ALLEGRO



ESPECIFICAÇÕES:
5 LITROS
18 LITROS
200 LITROS

THINNER PIROSOL A200



ESPECIFICAÇÃO:
18 LITROS

THINNER ZOOM



ESPECIFICAÇÃO:
5 LITROS
1 LITRO

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

PINTURA

PISTOLAS



PISTOLA AR DIRETO



ESPECIFICAÇÃO:
CANECA DE PLÁSTICO 600ml

PISTOLA POR GRAVIDADE



ESPECIFICAÇÃO:
CANECA DE PLÁSTICO 600ml
DIÂMETRO DO BICO: 1,4mm

PISTOLA POR GRAVIDADE



ESPECIFICAÇÃO:
CANECA DE PLÁSTICO 600ml
DIÂMETRO DO BICO: 1,2mm - 1,5mm - 1,8mm

PISTOLA TANQUE ALTO



ESPECIFICAÇÃO:
CANECA DE ALUMÍNIO 1 LITRO
DIÂMETRO DO BICO: 1,2mm - 1,5mm - 1,8mm

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

PINTURA

TINTAS



PYROFER FUNDO E ACABAMENTO



CORES:

- AZUL DEL REY
- AZUL FRANÇA
- CINZA CLARO ACETINADO
- CINZA ESCURO
- PRETO
- VERDE FOLHA

PYROFER ZARCÃO



CORES:

- CINZA FOSCO
- CINZA MEDIO
- PRETO FOSCO
- VERDE FOSCO
- VERMELHO ÓXIDO

RESOL FUNDO E ACABAMENTO



CORES:

- CINZA NOBRE
- PRETO FOSCO

ZOOM FUNDO E ACABAMENTO



CORES:

- AZUL DEL REY
- AMARELO
- CINZA CLARO
- CINZA ESCURO
- LARANJA
- PRETO
- VERDE FOLHA

ZOOM ZARCÃO



CORES:

- CINZA FOSCO
- GRAFITE
- PRETO FOSCO
- VERMELHO ÓXIDO

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



SELANTES

PU, SILICONE, APLICADOR E FITA

PU 40 CARTUCHO PROFISSIONAL 400G



CORES:
BRANCO - CINZA - PRETO

PU 40 SACHÊ PROFISSIONAL 820G



CORES:
BRANCO - CINZA - PRETO

SILICONE ACÉTICO 240G



COR:
INCOLOR

APLICADOR TUBULAR



MODELO:
ALUMÍNIO

APLICADOR TUBULAR



MODELO:
A5550

APLICADOR SACHÊ



MODELO:
ALUMÍNIO

FITA VEDA TUDO



MEDIDAS:
5cm x 10m 30cm x 10m
10cm x 10m 45cm x 10m
15cm x 10m 94cm x 10m
20cm x 10m

MASSA PLÁSTICA



COR/CONTEÚDO:
CINZA / 500G

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

SOLDA

ACESSÓRIOS

ANTIRRESPINGO DE SOLDA



DESCRIÇÃO:
LÍQUIDO 5L
PASTA 350G
SPRAY 400ML

CABO DE SOLDA



ESPESSURA:
25mm - 35mm

CONECTOR FÊMEA PARA CABO DE SOLDA



MEDIDAS:
9mm - 13mm

CONECTOR MACHO PARA CABO DE SOLDA



MEDIDAS:
9mm - 13mm

CONECTOR RÁPIDO MACHO E FÊMEA



MEDIDA:
13mm

ESQUADRO MAGNÉTICO



CAPACIDADE KG:
12KG - 25KG - 35KG

GARRA NEGATIVA



DESCRIÇÃO:
ALUMÍNIO 300A - BRONZE 500A

PORTA ELETRODO



AMPERAGEM:
300A - 500A

REGULADOR DE PRESSÃO



DESCRIÇÃO:
ARGÔNIO - CO2 - OXIGÊNIO

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



SOLDA ARAME MIG

ARAME MIG ER70S-6



DIÂMETRO/KG:
0.8mm / 5KG
0.8mm / 15KG
0.9mm / 15KG
1.0mm / 15KG
1.2mm / 15KG

ARAME MIG ALUMÍNIO ER4043



DIÂMETRO/KG:
1.0mm / 7KG
1.2mm / 7KG

ARAME MIG INOX 308L



DIÂMETRO/KG:
0.8mm / 15KG
1.0mm / 15KG
1.2mm / 15KG

ARAME MIG INOX 309LSi



DIÂMETRO/KG:
0.8mm / 15KG
1.0mm / 15KG
1.2mm / 15KG

ARAME MIG TUBULAR E71T-1



DIÂMETRO/KG:
1.2mm / 15KG

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

SOLDA ELETRODO

DENVER



CLASSIFICAÇÃO/BITOLA:

6013 / 2.5mm
6013 / 3.25mm
6013 / 4.0mm
7018 / 2.5mm
7018 / 3.25mm

ELETRON



CLASSIFICAÇÃO/BITOLA:

6013 / 2.5mm
6013 / 3.25mm
7018 / 2.5mm
7018 / 3.25mm

OK SERRALHEIRO ESAB

CLASSIFICAÇÃO/BITOLA:

6013 / 2.5mm
6013 / 3.25mm



INOX E308L-16

CLASSIFICAÇÃO/BITOLA:


E308L-16 / 2.5mm
E308L-16 / 3.25mm



ELETRODO CARVÃO

MEDIDAS/QUANTIDADE:

3/16 X 12" / 50 ELETRODOS
1/4 X 12" / 50 ELETRODOS
5/16 X 12" / 50 ELETRODOS
3/8 X 12" / 50 ELETRODOS



ELETRODO TUNGSTÊNIO

COR DA PONTA/BITOLA:

CINZA / 1.6mm - 2.4mm - 3.2mm
DOURADA / 1.6mm - 2.4mm - 3.2mm
ROXA / 1.6mm - 2.4mm - 3.2mm
VERDE / 2.4mm - 3.2mm
VERMELHA / 1.6mm - 2.4mm - 3.2mm



**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**



SOLDA

MAÇARICO E ACESSÓRIOS

MAÇARICO DE CORTE



DESCRIÇÃO:

ÂNGULO 90°, 3 CANOS, CORTES DE 3,0 mm ATÉ 300,0 mm DEPENDENDO DO NÚMERO DO BICO UTILIZADO

BICO DE CORTE DE CORTE ACETILENO



SÉRIE/Nº DO BICO:

1502 / Nº2
1502 / Nº4
1502 / Nº6
1502 / Nº8
1502 / Nº10
1502 / Nº12

BICO DE CORTE DE CORTE GLP



SÉRIE/Nº DO BICO:

1502 / Nº2
1502 / Nº4
1502 / Nº6
1502 / Nº8
1502 / Nº10
1502 / Nº12

VÁLVULA SECA CORTA FOGO P/ MAÇARICO



MODELO/GÁS:

VCF 675 RG / ACETILENO/GLP
VCF 677 MG / ACETILENO/GLP


VÁLVULA SECA CORTA FOGO P/ REGULADOR



MODELO/GÁS:

VCF 674 RO / OXIGÊNIO

ACENDEDOR DE MAÇARICO



MODELO:

CONCHA

AGULHEIRO LIMPADOR DE BICOS



DESCRIÇÃO:

13 LIMPADORES REDONDOS E 1 PLANO

MAÇARICO PORTÁTIL



DESCRIÇÃO:

PARA CARTUCHO

GÁS CARTUCHO BUTANO



DESCRIÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE GÁS NOR-BUTANO (60%)
PROPANO (6%) / ISSO-BUTANO (34%).

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**

SOLDA TOCHAS E ACESSÓRIOS

TOCHA MIG BOXER



MODELO/AMPERAGEM:
BX24 3 METROS / 250A
BX36 5 METROS / 320A

TOCHA MIG VONDER



MODELO/AMPERAGEM:
TMV 300 5 METROS / 300A

BICO DE CONTATO



ROSCA/Nº DO BICO:
M6 / 0.8mm - 0.9mm - 1.0mm - 1.2mm
M8 / 0.8mm - 0.9mm - 1.0mm - 1.2mm

BOCAL TOCHA MIG



MODELO:
BOXER BX24 - BOXER BX36
VONDER TMV 153 - VONDER TMV 300

DIFUSOR DE GÁS



MODELO:
BX24 - BX36

PORTA BICO E DIFUSOR DE GÁS



MODELO:
MME 140 - TMV 300

PORTA BICO



MODELO:
ROSCA M6 - ROSCA M8

LIMPADOR DE BOCAL



DESCRIÇÃO:
UTILIZADO LIMPEZA DOS BOCAIS DAS
TOCHAS, PERMITINDO A RETIRADA DOS
RESPINGOS DE SOLDA

SUPORTE TOCHA MIG



DESCRIÇÃO:
POSSUÍ BASE MAGNÉTICA

**NOSSO OBJETIVO
É CHEGAR ATÉ
VOCÊ!**